

Работа с данными в PHP

Часть вторая

XML, JSON, INI, CSV, CURL



.INI

| .ini – файл конфигурации. Обычный текстовый файл с определенным форматированием:

```
[Section1]
```

```
; комментарий о разделе
```

```
var1=значение_1 ; иногда допускается комментарий к отдельному параметру
```

```
var2=значение_2
```

```
[Section2]
```

```
var1=значение_1
```

```
var2=значение_2
```



CSV

- | CSV - текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Каждая строка файла – это одна строка таблицы. Значения отдельных колонок разделяются разделительным символом (delimiter) – запятой (,).



XML

- | XML - расширяемый язык разметки. Спецификация XML описывает XML-документы и частично описывает поведение XML-процессоров (программ, читающих XML-документы и обеспечивающих доступ к их содержимому).



JSON

- | JSON - текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript и, обычно, используемый именно с этим языком. Как и многие другие текстовые форматы, JSON легко читается людьми.



cURL

| cURL - свободная, кроссплатформенная служебная программа командной строки, позволяющая взаимодействовать с множеством различных серверов по множеству различных протоколов с синтаксисом URL.



Что нужно сделать после вебинара?

1. Пересмотреть запись вебинара
2. Прочитать методичку
3. Продолжить чтение книг из списка [“рекомендованной литературы”](#)
4. Выполнить домашнее задание
5. Задавать свои вопросы в общем чате
6. Ожидать следующий вебинар

